Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

Die alpenländische Rinderzucht im Zeitalter von big data und genomischer Selektion

Johann Sölkner
johann.soelkner@boku.ac.at

Wissenschaftliche Tagung der AFEMA am 14. und 15. Februar 2019
an der Freien Universität Bozen

- Kurze Geschichte der modernen Tierzucht
 - Von der Nachkommenprüfung zur genomischen Selektion
 - Züchten wir schnell in die falsche Richtung?

 - Big Data: von Sensoren und Infrarot-Spektren
-

Entwicklung der Leistung der US-Milchkühe

(USDA, 2016)

Milchleistung von Kühen in Österreich

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

(ZAR, 2018)

Tierzucht: Von der Kunst zur Wissenschaft

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Kunst
 - Das Züchterauge, der Züchterblick machen den Zuchtwert
- Wissenschaft
 - Phänotypen und Genotypen und sehr komplexe statistische Modelle ermitteln den Zuchtwert
 - Populationsgenetik ist die Grundlage

In den letzten 60 Jahren gab es gleich viel Zuchtfortschritt wie in den 5000 Jahren davor ...

Von der Nachkommenprüfung beim Rind ...

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- 1960-2010
 - Künstliche Besamung
 - Viele Nachkommen pro Stier
 - Nachkommenprüfung zur Suche der besten Stiere
 - BLUP-Zuchtwertschätzung:
Statistische Trennung von Genetik und Umwelt → Pedigrees
 - Extrem erfolgreich
-

... zur genomischen Selektion

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Seit 2010
 - Nutzung von Hochdurchsatz-Genotypen
 - 50.000 genetische Marker für € 50, 777.000 für € 120
 - Extraktion der Information über mathematische Modelle
 - → 50.000 Marker haben so viel Information über den Zuchtwert wie 25 Töchter eines Stiers

Genomische Selektion; wie sie funktioniert

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- 50,000 Marker quer durch das Genom
 - Bilden die Verwandtschaft von Tieren sehr gut ab
 - Referenzpopulation → Schätzgleichung ($t_1^*x_1 + t_2^*x_2 + t_3^*x_3 + \dots$)
 - Anwendung der Schätzgleichung an Selektionskandidaten

 - Voraussetzung sind die Phänotypen einer Referenzpopulation
 - Je größer, desto besser
 - Konsortien von großen Holstein Friesian Nationen
 - Mehr Marker (z.B. 1 Million) machen die Schätzgleichung nicht besser
-

Genomische Selektion in Österreich

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Fleckvieh: Routine seit 2011 (A+D+CZ)
- Braunvieh: Intergenomics; internationales Konsortium, seit 2012
- Holstein Friesian: Teil von Eurogenomics (D+F+NL+Skand.+ kleine Partner)
- Grauvieh, Pinzgauer, andere kleine Rassen: aktuell nicht

... beschleunigt den Zuchtfortschritt!

Fleckvieh Österreich: Anteil Besamungen mit (genomischen) Jungstieren

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Anstieg von 25% auf 50%
- Regionale Unterschiede

Zuchtfortschritt beim Fleckvieh

Gesamtzuchtwert

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Positiver Trend
- Stärkerer Anstieg in den letzten Jahren

**Genomische
Selektion in
Aktion!**

Zuchtziele

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Dietrich Fewson, 1993
 - „Züchtung von vitalen Tieren, die unter den künftigen Produktionsbedingungen einen höchstmöglichen Gewinn garantieren“
- Viele Merkmale!
 - Produktion: Milch, Fleisch
 - Funktionale Merkmale:
Fruchtbarkeit, Gesundheit, Langlebigkeit, ...

Balancierte (Index-)Selektion auf viele Merkmale ist wesentlicher Teil des Erfolgs der Zucht, regelmäßige Updates sind nötig

Aktueller Stand der Zucht

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- **Zucht ist Wissenschaft**
 - Mit vielen wissenschaftlichen Werkzeugen
 - Enge Verbindung zwischen Züchtern und Universität in Österreich → gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen
 - **Genomische Selektion funktioniert gut, auch weil die Zuchtziele balanciert sind**
 - Funktionale Merkmale mit hohem Gewicht im Index
-

Speed kills ?

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Wo sind die Leistungsgrenzen?
 - Züchten wir Tiere, die wir nicht mehr füttern können?
 - Wäre nicht langsamer und bedachter besser?
-

Leistungsgrenzen beim Rind

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Jährliche Milchleistung steigt seit 1960 fast linear
 - Annäherung an ein Plateau ist nicht sichtbar
 - **Aber:** Kühe, die mehr Milch geben, fressen mehr!
 - Höhere Energiedichte des Futters oft erforderlich
 - Ist das naturgemäß?
 - Die Ernährung einer Weltbevölkerung von 10 Mrd. Menschen um 2050 erfordert eine weitere Intensivierung der Systeme
 - Tierische Produktion liefert hochwertiges Eiweiß
 - Wir brauchen Typen von Rindern für High- und Low-Input Systeme
-

Speed kills ?

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

Nein, die Richtung muss stimmen!
Nicht eine Lösung für alle

Lokale alpine Rassen

■ Österreich

- Pinzgauer
- Tiroler Grauvieh
- Tux-Zillertaler
- Kärntner Blondvieh
- Ennstaler Bergschecken
- Murbodner

■ Italien

- Grigio Alpina
- Rendena
- Valdostana
- Pustertaler Sprinzen

■ Slowenien

- Cika
- Kraška sivka

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

■ Deutschland

- Murnau-Werdenfelser

■ Schweiz

- Eringer
- Evolener
- Grey Cattle

■ Frankreich

- Abondance
- Tarentaise

Genomische Selektion für kleine Rassen ???

BIG DATA

D⁴Dairy

**VORSPRUNG
DURCH
VERNETZUNG**

DIGITALISATION
DATA INTEGRATION
DETECTION
DECISION SUPPORT

Neues Projekt (seit 10/2018) vernetzt Viehwirtschaft-Wissenschaft-Verarbeitung

D4Dairy

- **Competence Center for Excellent Technologies (COMET)**
 - Kooperation Wissenschaft + Industrie
 - Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
 - 31 Wirtschafts- und 13 Wissenschaftspartner
- **Konsortialleiterin: Dr. Christa Egger-Danner, ZuchtData GmbH**

www.d4dairy.com

Optimale Nutzung von Daten aus der Rinderwirtschaft

D4Dairy

- **Datenflut am Milchviehbetrieb**
 - Leistungsprüfung (konventionell)
 - Genomische Daten
 - Sensor-Daten
 - Infrarot-Spektren der Milch
 - Neue Phänotypen (z.B. Klauenbeurteilung)
 - **Daten vernetzen und nutzen!**
 - Für Zucht und Management
 - Früherkennung von Krankheiten, Vorsorgemodelle
-

Project 2.2: Disease Detection with Milk Spectral Data

D4Dairy

- Infrarot-Spektren der Milch (1060 Werte) werden routinemäßig für die Bestimmung von Fett-, Eiweiß-, Laktosegehalt, etc. genutzt
 - Werden in Österreich seit 2014 im RinderDatenVerbund gespeichert und können auch anderweitig genutzt werden
 - Erfahrungen in Italien
 - Uni Padova, Kooperation mit Südtirol
 - Besonders zur Käsereifähigkeit der Milch
 - **Mastitis und Ketose im Fokus unserer Untersuchungen**
-

D4Dairy – Partner

D4Dairy

Research Partners

Company Partners

Funding organisations

Federal Ministry Republic of Austria Transport, Innovation and Technology

Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

A service offered by the City of Vienna

Schlussfolgerungen

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

- Genomische Selektion hat einen Umbruch in der (schon vorher sehr effizienten) Rinderzucht gebracht
 - Es ist wichtig, ihre Möglichkeiten richtig zu nutzen!
 - Informations- und Kommunikationstechnologien halten Einzug in den Kuhstall
 - Es gibt viele Möglichkeiten, diese zu nutzen!
 - Die Wissenschaft hilft dabei, die Kooperation möglichst vieler Partner in der Wertschöpfungskette ist der Schlüssel
-

THE SUNDAY TIMES TOP TEN BESTSELLER

Yuval Noah Harari

Sapiens

A Brief
History of
Humankind

'A RARE BOOK...THRILLING AND BREATHTAKING'
OBSERVER

VINTAGE

YUVAL NOAH
HARARI

Eine kurze
Geschichte der
Menschheit

DVA

Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nachhaltige
Agrarsysteme

Leistungsprüfung, Zuchtwertschätzung, Selektion

- Definition des Zuchtziels
- Leistungsprüfung
 - oftmals von Nachkommen
- Zuchtwertschätzung
 - Mit Phänotypen und Genotypen
- Paarung der besten mit den besten

⇒ Phänotypen sind der Schlüssel

Robert Bakewell
1725-1795

Jay Lush
1896-1982

C.R. Henderson
1911-1989

Mike Goddard